WXQ XQG ZLH ZLFKWLJ HV LVW G6LHFKHLQKVHFKWVJULDJHQ 5QHDVRHOQXWQLRFKH
YRP SULSD YROOVWIQGLJ GXUFK]XI•KUHQ

befürwortet DOOH $QVWUHQJXQJHQ GLH]XU 6LFKHUXQJ GHV JHVD
GLROORJLVFKHQ 0DWHULDOV XQWHUQRPPHQHQ ZHUGHQ LVW XQG
IRUGHUW DOOH 6WDDWHQ DX XQG OMVH ZLOLJ ,QIRUPDWLRQHQ •EHU
LWHU]XJHEHQ

nterstützt weiter GLH NRQVWUXNWLYH 5ROOH GHU =LYLOJHVHOOVFKDIW EHL GHU)|UGHU
UEUHLWXQJ YRQ .HQQWQLVVHQ GHU DWRPDUHQ 6LFKHUKHLW XQG OHJW
LW GHU =LYLOJHVHOOVFKDIW EHVRQGHUHV *HZLFKW DXI GLH XQWHU
6WUNXQJ GHV |IIHQWOLFKHQ %HZXVVWVHLQV I•U GLH WUDJLVFKHQ)ROJHQ HLQ
JQRDXQG GHU LQWHUQDWLRQDOHQ 6LFKHUKHLWVRUJDQLVDWLRQHQ)|UGHUXQJ GHU QXNOH
WYHUEUHLWXQJ YRQ .HQQWQLVVHQ HUK|KW

GHQ 8QWHUSXQNW Ä*HHLQWHV 9RUJHKHQ]XU Y|OOLJHQ %HVHLWLJXQJ GHU .HUQ
NW Ä$OOJHPHLQH XQG YROOVWIQGLJH $XE•VWXQJ³ LQ GLH YRUOIXILJH 7DJHVR
VHQ 7DJXQJ DXI]XQHKPHQ

.

68/52. Probleme infolge der Anhäufung von Beständen überschüssiger konventioneller Munition

Die Generalversammlung

im Hinblick GDUDXI]X GHP LP 5DKPHQ GHU 5HIRUP GHU 9HUHLQWHQ
EHL]XWUDJHQ GHU GHU 2UJDQLVDWLRQ EHL GHU :DKUXQJ GHV)ULH
NHLW YHUKHOIHQ VROO LQGHP LKU GLH 0LWWHO XQG :HUN]HXJH DQ
IOLNWSUIYHQWLRQ GLH IUHGOLFKH %HLOHJXQJ YRQ 6WUHLWLJNHL
UXQJ LQ GHU .RQIOLNWIROJH]HLW XQG GHQ :LHGHUDXIEDX EHQ|WLJW

unterstreichend ZLH ZLFKWLJ HLQ XPIDVVHQGHU XQG LQWHJULHUWHU $
$XVDUEHLWXQJ NRQNUHWHU 0D‰QDKPHQ VW•W]W

begrüßend GDVV GLH 9HUWUDJVVW•DWHQ DP :DKJHQKHDQGHOQ XQG HLQ
QDWLRQDOHV .RQWUROOV\VWHP]XU 5HJHOXQJ GHU $XVIXKU UHOHYD

B B B B B B B B B B B B B

$

'HU LQ GHP %HULFKW HPSIRKOHQH 5HVROXWLRQVHQWZXUI ZXUGH LP $XVVFKX
$XVWUDOLHQ %HOJLHQ %HQLQ %RVQLHQ XQG +HU]HJRZLQD %XOJDULHQ %X
HKHPDOLJH MXJRVODZLVFKH 5HSXEOLN 0D]HGRQLHQ (O 6DOYDGRU (VWODQG)
FKHQODQG ,UODQG ,VODQG ,WDOLHQ -DSDQ .DPHUXQ .URDWLHQ /HVRWKR
NDU 0DOL 0DOWD 0RQDFR 0RQWHQHJUR 1LHGHUODQGH 3DUDJXD\ 3RUWXJDO
JDO 5HSXEOLN 0ROGDX 5XDQGD 5XPlQLHQ 6DQ 0DULQR 6FKZHGHQ 6FKZHL] 6
6XULQDPH 7UL QLGDG XQG 7REDJR 7VFKHFKLVFKH 5HSXEOLN 7UNHL 8QJDUQ 9DWLNDQ
1RUGLUODQG

legt GHQ 6WDDWHQ GLH (PSIHKOXQJHQ LP %HULFKW GHU *UXS
VDFKYHUVWQGLJHQ XP]XVHW]HQ GLH PLW 5HVROXWLRQ HLQJHY
NXQJ GHU =XVDPPHQDUEHLW LQ GHU)UDJH GHU %HVWHQGH •EHUVFK

erinnert DQ GLH)HUWLJVWHOOXQJ GHU ,QWHUQDWLRQDOHQ WHFK
(LQULFKWXQJ GHV *UXSSHQ•UVGÄDDDQDJHPHQW YRQ :LVVHQVUHVRX
%HVWQGHQ NRQYHQWLRQHOOHU%•UXRNUDWLHVRE•GDXQJHQ HLQJH
NXQJ GHV 'LHQVWHV I•U $QWLPLQHDXSUREUWHPEXQJHQ LQHQWZ
LP (LQNODQJ PLW GHQ (PSIHKOXQJHQ LP %HULFKW GHU
ZXUGH
ën# } °