tinental français
Deman
à la Commission d
concernant les zones des Antilles françaises et des îl

Table des Illustrations

Figure 1 : Le plateau continental dans la région des Antilles indiqué par la zone jaune comprise entre la limite des 200 M à partir des lignes de bases et la limite extérieure du plateau. 2
Figure 2 : Le plateau continental dans la région des Kerguelen indiqué par la zone jaune comprise entre la limite des 200 M à partir des lignes de bases et la limite extérieure du plateau. 3
Figure 3 : Détails de la limite extérieure du plateau continental dans la région des Antilles. 5
Figure 4 : Détails de la limite extérieure du plateau continental dans la région des Kerguelen. 6

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Liste des coordonnées définissant la limite extérieure du plateau continental dans la région des Antilles. 9
Tableau 2 : Liste des coordonnées définissant la limite extérieure du plateau continental dans la région des Kerguelen. 11

Le plateau continental français

Le plateau continental français

Le plateau continental français

6 Organismes d'Etat responsables de la préparation de la présente demande partielle d'extension de plateau continental

EXTRAPLAC est le programme national d'extension du plateau continental pluriannuel financé par le Gouvernement français. Cette demande, ainsi que toutes les cartes, figures, annexes et bases de données ont été préparées, sous la coordination du Secrétariat Général de la Mer (SGMer), par un consortium composé de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), de l'Institut Français du Pétrole (IFP) et de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV).

Annexe 1 : La limite extérieure du plateau continental dans la région des Antilles

Tableau 1 : Liste des coordonnées définissant la limite extérieure du plateau continental dans la région des Antilles.

Toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84

PF	Latitude Nord	Longitude Ouest	Méthode	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (milles)
1	14.8042339	55.9226672	Point Fixe issu de l'épaisseur sédimentaire à 1% de la distance au pied de talus, 76 (4)				
2	15.2257212	55.7456627	Point Fixe issu de l'épaisseur sédimentaire à 1% de la distance au pied de talus, 76 (4)	15.2252339			

Annexe 2 : La limite extérieure du plateau continental dans la région des Kerguelen

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
021	52.0194716	60.4777088	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	020	021	1852	1.000
022	52.0288094	60.4553745	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	021	022	1852	1.000
023	52.0379083	60.4327818	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	022	023	1852	1.000
024	52.0467700	60.4099354	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	023	024	1852	1.000
025	52.0553933	60.3868420	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	024	025	1852	1.000
026	52.0637712	60.3635150	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	025	026	1852	1.000
027	52.0719039	60.3399522	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	026	027	1852	1.000
028	52.0797875	60.3161670	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	027	028	1852	1.000
029	52.0874235	60.2921596	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	028	029	1852	1.000
030	52.0948064	60.2679477	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	029	030	1852	1.000
031	52.1019322	60.2435248	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	030	031	1852	1.000
032	52.1088065	60.2189064	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	031	032	1852	1.000
033	52.1154172	60.1941017	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	032	033	1852	1.000
034	52.1217683	60.1691106	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	033	034	1852	1.000
035	52.1278559	60.1439420	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	034	035	1852	1.000
036	52.1336815	60.1186118	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	035	036	1852	1.000
037	52.1392423	60.0931153	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	036	037	1852	1.000
038	52.1445303	60.0674707	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	037	038	1852	1.000
039	52.1495552	60.0416778	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	038	039	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
048	52.1824093	59.8042576	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	047	048	1852	1.000
049	52.1846691	59.7774316	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	048	049	1852	1.000
050	52.1866472	59.7505451	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	049	050	1852	1.000
051	52.1883436	59.7236091	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	050	051	1852	1.000
052	52.1897612	59.6966304	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	051	052	1852	1.000
053	52.1908916	59.6696136	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	052	053	1852	1.000
054	52.1917432	59.6425653	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	053	054	1852	1.000
055	52.1923077	59.6155013	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	054	055	1852	1.000
056	52.1925893	59.5884216	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	055	056	1852	1.000
057	52.1925893	59.5670911	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	056	057	1459	0.788
058	52.1836241	59.5620673	Point fixe à 350 milles des lignes de bases, 76 (5)				

Le plateau continental français

PF	Latitude Sud	Longitude Est

PF **Latitude**

Le plateau continental français

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)



PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
318	44.6544904	65.1300927	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	317	318	1852	1.000
319	44.6455642	65.1498062	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	318	319	1852	1.000
320	44.6368659	65.1697196	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	319	320	1852	1.000
321	44.6284052	65.1898216	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	320	321	1852	1.000
322	44.6201775	65.2101168	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	321	322	1852	1.000
323	44.6121940	65.2305962	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	322	323	1852	1.000
324	44.6044485	65.2512552	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	323	324	1852	1.000
325	44.5969458	65.2720826	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	324	325	1852	1.000
326	44.5896877	65.2930740	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	325	326	1852	1.000
327	44.5826775	65.3142338	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	326	327	1852	1.000
328	44.5759168	65.3355486	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	327	328	1852	1.000
329	44.5694074	65.3570116	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	328	329	1852	1.000
330	44.5631493	65.3786161	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	329	330	1852	1.000
331	44.5571474	65.4003553	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	330	331	1852	1.000
332	44.5514003	65.4222383	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	331	332	1852	1.000
333	44.5459079	65.4442380	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	332	333	1852	1.000
334	44.5406769	65.4663613	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	333	334	1852	1.000
335	44.5357056	65.4886036	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	334	335	1852	1.000
336	44.5309957	65.5109536	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	335	336	1852	1.000
337	44.5265457	65.5334048	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	336	337	1852	1.000
338	44.5223604	65.5559547	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	337	338	1852	1.000
339	44.5184432	65.5785923	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	338	339	1852	1.000
340	44.5147876	65.6013197 ed 3MC7T48TEMC P kMCD jEMC 683340					

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
345	43.7578646	66.5882066	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	344	345	109994	59.392
346	43.7532627	66.5882874	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	345	346	511	0.276
347	43.7366054	66.5889612	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	346	347	1852	1.000
348	43.7199532	66.5900167	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	347	348	1852	1.000
349	43.7033175	66.5914495	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	348	349	1852	1.000
350	43.6867017	66.5932731	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	349	350	1852	1.000
351	43.6701105	66.5954672	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	350	351	1852	1.000
352	43.6535473	66.5980476	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	351	352	1852	1.000
353	43.6370203	66.6010008	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	352	353	1852	1.000
354	43.6205279	66.6043313	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	353	354	1852	1.000
355	43.6040815	66.6080436	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	354	355	1852	1.000
356	43.5876779	66.6121220	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	355	356	1852	1.000
357	43.5713302	66.6165821	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	356	357	1852	1.000
358	43.5550353	66.6214083	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	357	358	1852	1.000
359	43.5387996	66.6266028	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	358	359	1852	1.000

360

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
372	43.3352614	66.7269289	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	371	372	1852	1.000
373	43.3203337	66.7370776	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	372	373	1852	1.000
374	43.2908479	66.7583857	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	373	374	1852	1.000
375	43.2763063	66.7695315	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	374	375	1852	1.000
376	43.2618991	66.7810053	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	375	376	1852	1.000
377	43.2476313	66.7927979	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	376	377	1852	1.000
378	43.2335063	66.8049072	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	377	378	1852	1.000
379	43.2195340	66.8173376	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	378	379	1852	1.000
380	43.2057113	66.8300690	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	379	380	1852	1.000
381	43.1920431	66.8431125	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	380	381	1852	1.000
382	43.1785346	66.8564615	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	381	382	1852	1.000
383	43.1651908	66.8701092	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	382	383	1852	1.000
384	43.1520117	66.8840533	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	383	384	1852	1.000
385	43.1390008	66.8982871	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	384	385	1852	1.000
386	43.1261698	66.9128128	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	385	386	1852	1.000
387	43.1135104	66.9276215	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	386	387	1852	1.000
388	43.1010360	66.9427065	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	387	388	1852	1.000
389	43.0887433	66.9580654	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	388	389	1852	1.000
390	43.0766342	66.9737029	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	389	390	1852	1.000
391	43.0647171	66.9896053	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	390	391	1852	1.000
392	43.0529985	67.0057660	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	391	392	1852	1.000
393	43.0414703	67.0221872	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	392	393	1852	1.000
394	43.0301460	67.0388622	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	393	394	1852	1.000
395	43.0190272	67.0557842	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	394	395	1852	1.000
396	43.0081090	67.0729510	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	395	396	1852	1.000
397	42.9974000	67.0903558	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	396	397	1852	1.000
398	42.9869050	67.1079988	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	397	398	1852	1.000

PF **Latitude**

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)

[redacted]

PF **Latitude**

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
534	44.0894396	70.7051361	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	533	534	1852	1.000
535	44.0890300	70.7282498	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	534	535	1852	1.000
536	44.0888957	70.7511703	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	535	536	1852	1.000
537	44.0890349	70.7742929	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	536	537	1852	1.000
538	44.0894444	70.7974111	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	537	538	1852	1.000
539	44.0901259	70.8205112	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	538	539	1852	1.000
540	44.0910825	70.8435980	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	539	540	1852	1.000
541	44.0923078	70.8666600	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	540	541	1852	1.000
542	44.0938082	70.8896928	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	541	542	1852	1.000
543	44.0955804	70.9126874	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	542	543	1852	1.000
544	44.0976229	70.9356393	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	543	544	1852	1.000
545	44.0999388	70.9585464	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	544	545	1852	1.000
[redacted]	[redacted]	[redacted]	t fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	545	546	1852	1.000

Du PF	Au PF
560	56
561	56
562	56

ed du talus, 76 (4)	572	57

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
588	44.4365419	71.8149485	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	587	588	1852	1.000
589	44.4491910	71.8300896	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	588	589	1852	1.000
590	44.4620190	71.8449478	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	589	590	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
615	44.9354886	73.5954992	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	614	615	1852	1.000
616	44.9356241	73.6189565	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	615	616	1852	1.000
617	44.9360373	73.6424138	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	616	617	1852	1.000
618	44.9367168	73.6658530	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	617	618	1852	1.000
619	44.9376739	73.6892744	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	618	619	1852	1.000
620	44.9388973	73.7126755	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	619	620	1852	1.000
621	44.9403983	73.7360407	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	620	621	1852	1.000
622	44.9421671	73.7593699	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	621	622	1852	1.000
623	44.9442119	73.7826610	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	622	623	1852	1.000
624	44.9465245	73.8058959	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	623	624	1852	1.000
625	44.9491033	73.8290814	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	624	625	1852	1.000
626	44.9519547	73.8521996	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	625	626	1852	1.000
627	44.9550730	73.8750571	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	626	627	1852	1.000
628	44.9584607	73.8982337					

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
642	45.0333669	74.2088375	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	641	642	1852	1.000
[redacted]		74.2299973	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	642	643	1852	1.000
644	45.0481268	74.2509842	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	643	644	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
669	45.3083988	74.7054396	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	668	669	1852	1.000
670	45.3213935	74.7202237	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	669	670	1852	1.000
671	45.3345578	74.7347045	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	670	671	1852	1.000
672	45.3478901	74.7488754	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	671	672	1852	1.000
673	45.3613854	74.7627387	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	672	673	1852	1.000
674	45.3750374	74.7762943	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	673	674	1852	1.000
675	45.3888475	74.7895264	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	674	675	1852	1.000
676	45.4028061	74.8024330	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	675	676	1852	1.000
677	45.4169177	74.8150184	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	676	677	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
696	45.7903452	76.4181114	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	695	696	1852	1.000
697	45.7851195	76.4407220	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	696	697	1852	1.000
698	45.7801479	76.4634516	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	697	698	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
723	45.7430038	77.0516842	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	722	723	1852	1.000
724	45.7450448	77.0753032	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	723	724	1852	1.000
725	45.7473546	77.0988727	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	724	725	1852	1.000
726	45.7499331	77.1223861	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	725	726	1852	1.000
727	45.7527835	77.1458321	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	726	727	1852	1.000
728	45.7559010	77.1692153	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	727	728	1852	1.000
729	45.7592871	77.1925176	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	728	729	1852	1.000
730	45.7629371	77.2157480	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	729	730	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
750	45.9199556	77.8348647	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	749	750	1852	1.000
751	45.9284142	77.8554361	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	750	751	1852	1.000
752	45.9371051	77.8758121	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	751	752	1852	1.000
753	45.9460264	77.8959770	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	752	753	1852	1.000
754	45.9551796	77.9159376	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	753	754	1852	1.000
755	45.9645600	77.9356826	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	754	755	1852	1.000
756	45.9741628	77.9552052	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	755	756	1852	1.000
757	45.9839924	77.9744988	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	756	757	1852	1.000
758	45.9940347	77.9935700	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	757	758	1852	1.000
759	46.0042990	78.0124010	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	758	759	1852	1.000
760	46.0147772	78.0309916	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	759	760	1852	1.000
761	46.0254679	78.0493397	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	760	761	1852	1.000
762	46.0363628	78.0674295	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	761	762	1852	1.000
763	46.0474683	78.0852700	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	762	763	1852	1.000
764	46.0587717	78.1028478	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	763	764	1852	1.000
765	46.0702807	78.1201584	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	764	765	1852	1.000
766	46.0819794	78.1371972	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	765	766	1852	1.000
767	46.0938773	78.1539575	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	766	767	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
777							

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
804	46.6370988	78.5442530	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	803	804	1852	1.000
805	46.6535784	78.5478058	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	804	805	1852	1.000
806	46.6700948	78.5509634	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	805	806	1852	1.000
807	46.6866431	78.5537190	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	806	807	1852	1.000
808	46.7032265	78.5560771	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	807	808	1852	1.000
809	46.7198296	78.5580309	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	808	809	1852	1.000
810	46.7364521	78.5595873	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	809	810	1852	1.000
811	46.7530958	78.5607416	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	810	811	1852	1.000
812	46.7697420	78.5614894	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	811	812	1852	1.000
813	46.7864015	78.5618420	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	812	813	1852	1.000
814	46.8030589	78.5617814	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	813	814	1852	1.000
815	46.8197158	78.5613232	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	814	815	1852	1.000
816	46.8363629						

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
831	47.1717250	78.4729717	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	830	831	1852	1.000
832	47.1877018	78.4660704	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	831	832	1852	1.000
833	47.2036017	78.4587806	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	832	833	1852	1.000
834	47.2194142	78.4510955	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	833	834	1852	1.000
835	47.2351364	78.4430151	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	834	835	1852	1.000
836	47.2507621	78.4345507	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	835	836	1852	1.000
837	47.2662945	78.4256979	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	836	837	1852	1.000
838	47.2817183	78.4164609	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	837	838	1852	1.000
839	47.2970353	78.4068490	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	838	839	1852	1.000
840	47.3122440	78.3968462	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	839	840	1852	1.000
841	47.3273338	78.3864729	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	840	841	1852	1.000
842	47.3423032	78.3757246	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	841	842	1852	1.000
843	47.3571447	78.3646102	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	842	843	1852	1.000
844	47.3718615	78.3531185	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	843	844	1852	1.000
845	47.3864399	78.3412630	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	844	845	1852	1.000
846	47.4008832	78.3290481	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	845	846	1852	1.000
847	47.4151883	78.3164695	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	846	847	1852	1.000
848	47.4293448	78.3035337	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	847	848	1852	1.000
849	47.4433481	78.2902499	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	848	849	1852	1.000
850	47.4572029	78.2766157	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	849	850	1852	1.000
851	47.4708988	78.2626357	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	850	851	1852	1.000
852	47.4844312	78.2483143	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	851	852	1852	1.000
853	47.4978019	78.2336470	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	852	853	1852	1.000
854	47.5109972	78.2186541	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	853	854	1852	1.000
855	47.5240248	78.2033334	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	854	855	1852	1.000
856	47.6411986	78.0614355	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	855	856	16842	9.094
857	47.6540495	78.0457554	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	856	857	1852	1.000

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
858	47.6667168	78.0297497	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	857	858	1852	1.000
859	47.6792019	78.0134205	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	858	859	1852	1.000
860	47.6914991	77.9967837	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	859	860	1852	1.000
861	47.7036039	77.9798370	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	860	861	1852	1.000
862	47.7155119	77.9625826	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	861	862	1852	1.000
863	47.7272231	77.9450296	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	862	863	1852	1.000
864	47.7387348	77.9271890	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	863	864	1852	1.000
865	47.7500349	77.9090498	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	864	865	1852	1.000
866	47.7611341	77.8906321	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	865	866	1852	1.000
867	47.7720176	77.8719314	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	866	867	1852	1.000
868	47.7826868	77.8529590	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	867	868	1852	1.000
869	47.7931404	77.8337148	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	868	869	1852	1.000
870	47.8033680	77.8142101	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	869	870	1852	1.000
871	47.8133772	77.7944405	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	870	871	1852	1.000
872	47.8231562	77.7744238	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	871	872	1852	1.000
873	47.8327079	77.7541668	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	872	873	1852	1.000
874	47.8420251	77.7336627	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	873	874	1852	1.000
875	47.8511123	77.7129229	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	874	875	1852	1.000
876	47.8599561	77.6919539	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	875	876	1852	1.000
877	47.8685626	77.6707627	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	876	877	1852	1.000
878	47.8769245	77.6493581	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	877	878	1852	1.000
879	47.8850418	77.6277334	Point fixe à 60 milles du pied du talus, 76 (4)	878	879	1852	1.000

880

PF	Latitude Sud	Longitude Est	Méthode, Article 76	Du PF	Au PF	Distance (m)	Distance (Milles)
885	49.5284483	76.3769820	Point Fixe situé à l'intersection de la frontière maritime avec l'Australie avec la ligne joignant le point fixe 884 au point KER-ECS-1609 de la recommandation de la Commission des Limites du Plateau Continental faite à l'Australie	884	885	30239	16.328