








<https://africacdc.org/covid-19/>










# vous plait, PRATIQUER, les gestes barrières

Maintenir une distance de 2 mètres entre vous






- Appliquer les mesures barrières / Recourir à la distanciation physique
  - Pourriez-vous **limiter/réduire** vos activités habituelles **qui nécessitent un contact physique étroit avec les autres/la population locale?**
  - Pourriez-vous **maintenir une distance de 2 mètres avec autres?**
  -



# Limiter les activités en groupe / de socialisation

A quelles distances se situent les deux mètres de distanciation sociale









Pour les lits uniques mis bout à bout (en enfilade) :

- Les pieds des lits sont séparés d'une distance d'au moins 2 mètres ET les individuels sont couchés pieds



## entre les lits :

### Pour les lits uniques :

- mètre
- Considérer un obstacle entre les lits (par exemple, tirer un fil entre les deux murs et suspendre des draps ou une couverture, utiliser des commodes ou des boîtes en carton en guise de séparation)
- Veiller à ce que les patients soient couchés tête-bêche



# Placer une barrière physique entre vous et le virus




- **Utilisez les EPI (Equipement de Protection Individuel) lorsque vous ne pouvez pas maintenir une distance de 2 m (voir pages suivantes)**
- **Ayez toujours en possession, du désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes, des gants à usage unique, un masque en tissu, un thermomètre.**



# Placer une barrière physique entre vous et le virus




[https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ddcoronavirus\\_ppforwardfacingstaff.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ddcoronavirus_ppforwardfacingstaff.pdf)







<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>








# Éviter d'introduire le virus dans votre corps



- Lavez-vous les mains régulièrement
  - Veiller à ce que le nombre de postes / points de lavage des mains soit suffisant.
  - Souvenez-vous de se laver régulièrement les mains
- Ne touchez pas votre visage (yeux, bouche, nez)
- Nettoyer et désinfecter les surfaces
- Jeter avec soin les EPI usagés.





# Si vous suspectez une exposition au virus

- **Se laver les mains immédiatement**
- **Informez votre superviseur / équipe médicale**
- **Restez immédiatement à la maison / mettez vous en quarantaine pendant 14 jours**
- **Surveillez vous-même pendant 14 jours la fièvre et les symptômes - vous pouvez utiliser ce registre des températures et des symptômes**

[https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus\\_coomms\\_tempsymptomlog.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus_coomms_tempsymptomlog.pdf)



# Difference entre Quarantaine et isolement





## Stricte séparation des différents groupes

- NE PAS confondre les 3 groupes suivants
- Maintenir chaque groupe dans un isolement / une quarantaine stricte et éloigner les uns des autres
- 1. **Cas suspects de COVID 19**
- 2. **Cas de COVID 19 Confirmés par le labo**
- 3. **Cas Contacts** en bonne santé mais qui ont été exposés





# Quand sortir de l'isolement ou de la quarantaine? (Veuillez également consulter vos autorités sanitaires locales)

## ISOLEMENT

## QUARANTAINE

Cas suspect  
de COVID  
(symptomatique  
mais le labo n'est  
pas fait / en cours)

Cas de COVID  
confirmé par le  
labo (peut être  
symptomatique ou  
asymptomatique)

Contacts en  
bonne santé  
(personnes non  
malades mais qui  
étaient exposés au  
COVID case)

Les patients symptomatiques : Décodez


Décider la sorti seulement  
après **14 jours** à compter  
de son exposition au cas  
suspect

\*Si les symptômes se  
manifestent, commencer dès que  
possible, le processus  
d'isolement












## Si vous avez des symptômes de type COVID ou si vous avez un résultat de labo positif

- **S'isoler immédiatement**
- **Le suivi des contacts doit être initié**
  - **Tous les contacts étroits doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours**
- **Il faut être attentif aux symptômes sévères si vous avez une maladie associée (voir page suivante)**
- **Veillez noter que la co-infection est possible - par exemple, vous pouvez avoir le paludisme + COVID en même temps**

# Qui sont les personnes les plus exposées ?





# À propos du nettoyage et de la désinfection des surfaces





# Comment utiliser les outils en ligne et les interfaces ?

1 à 3 fois par jour

Une fois par semaine









# Répéter les messages de prévention, les adapter dans la langue locale





<https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages>





# Prenez la menace au sérieux - Donnez le ton étant des leaders

- Assurez-vous d'avoir un plan COVID-19 pour la prévention et la réponse aux cas
- Vous pouvez effectuer un exercice de simulation pour votre bureau / lieu d'affectation

