

- On divis trop lou chaque
- La méth
- La
- La

des catégories, afin de ne pas susciter une charge de travail excessive, de classification et de décompte pour le personnel de terrain.

La méthode, normalisée, ne prendrait en compte que deux facteurs : l'âge, généralement constatée, le cas échéant ; et le lieu de l'exposition.

Dose d'exposition au contact. Cela dépend de la durée du contact et de la proximité.

Les questions à poser sont les suivantes : à quelle distance, pendant combien de temps, à l'intérieur (ou à l'extérieur) et qui – la personne avec laquelle le contact a été effectué, malade, ou son état de santé était-il inconnu ?

Fréquence et nombre de contacts. Le nombre de contacts est important, plus il est élevé, plus le risque est grand.

Il faut donc prendre en compte le nombre de personnes avec lesquelles un(e) agent a eu des contacts dans l'exercice de ses fonctions – plus les contacts sont nombreux, plus le risque est élevé.



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIVERSES CATÉGORIES DE RISQUE PROFESSIONNEL



RECOMMANDATIONS

Le présent document ayant pour objet d'expliquer pour quelles raisons l'établissement d'un tableau récapitulatif des risques professionnels auxquels fait face le personnel des Nations Unies a été proposé afin qu'un ordre de priorité soit défini pour la vaccination contre la COVID-19, les Directeurs des Services médicaux